FOSHAN SONLAM HARDWARE FACTORY
FUZHOU SONLAM BUILDING MATERIALS CO.,LTD

TEL: 0591-87278561
WeChat: Crystal_Sonlam
WhatApp: 0086-18050157190
Email: sonlam@sonlam.net
Factory Address: No. 7, Guixingwei Industrial Zone, Shiling Village, Shishan Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Head Office Address: Building 1, No. 10, Jinzhou North Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China

Http://www.sonlam.net

SONLAM

Door Lock Series

FOSHAN SONLAM HARDWARE FACTORY
FUZHOU SONLAM BUILDING MATERIALS CO.,LTD

Company Profile

SONLAM, Founded in 2005, is a production-oriented enterprise specializing in the manufacture and sale of various building materials products, including architectural hardware, door and window hardware, control hardware, kitchen and bathroom fixtures, glass curtain wall and staircase hardware, smart home systems, and precision metal components. Over the years of development, we have gradually established a comprehensive system integrating research and development, design, production, manufacturing, sales, export, international warehousing, and overseas direct sales, and possess a complete and extensive product supply chain.

Enterprise development:
The head office is located in Fujian, China, and the factory is situated in Guangdong, China. We possess advanced metal precision machining equipment and a range of hardware processing equipment.
As well as experienced product designers and production technicians. We have two warehousing centers in Guangdong Province and one operational warehousing center in Jiangsu Province.

Global Presence:
Our products are exported to over 130 countries worldwide, and we also provide OEM (Original Equipment Manufacturing) services to customers globally.

Sample service:
Please feel free to contact us if any of our products meet your needs; we would be happy to provide samples. We are confident that any inquiries or requests you may have will receive prompt attention.

Overseas Warehousing:
In order to better serve our global customers, we will gradually establish large-scale warehousing centers in key countries to provide customers with ample inventory services and on-hand product guarantees. This will maximize our ability to meet customers' sales needs in their respective markets. If you have significant sales volume but often face stock shortages due to insufficient on-hand inventory, or if your order cycle is long and cannot meet your market sales needs, please consider joining us. We will set up a warehousing center in your country to provide you with ample on-hand inventory and robust systematic support, maximizing your market sales potential.

Integrity in Service:
SONLAM has earned high recognition and praise from customers worldwide through its exceptional product quality and sincere, trustworthy service.In the future, we will continue to provide convenient and attentive services to our global customers, striving for better achievements.

公司简介

升澜，成立于2005年。是一家专业生产和销售各种建筑五金、门窗及控制五金、厨房卫浴、玻璃幕墙和楼梯五金、智能家居、精密五金零部件等建材产品的生产型企业。经过多年的发展，我们逐渐形成以研发设计、生产制造、销售出口、国际仓储、海外直营为一体的综合性体系，并拥有完整且庞大的产品供应链。

企业发展：
总公司位于中国福建，工厂位于中国广东，拥有先进的金属精密加工设备和一系列五金加工设备。以及经验丰富的产品设计人员和生产技术人员。
在广东省拥有两个仓储中心，在江苏省拥有一个运营仓储中心。

全球布局：
我们的产品出口全球130多个国家，同时也向全球客户提供OEM贴牌代工服务。

样品服务：
如果有任何产品满足您的需求，请随时与我们联系。我们将向您提供样品。
我们相信您的任何询问或要求都会得到及时的关注。

海外仓储：
为了更好的服务于全球客户，我们将逐步在重点国家设立大型仓储中心，向客户提供充足的商品库存服务和现货保障。最大程度上满足客户在所在国市场的销售。如果你的销量很大，但现货库存不足经常缺货；订单周期长，无法满足你的市场销售。请加盟我们，我们将在你的国家设立仓储中心，为你提供充足的现货库存，和强大的系统性保障，最大程度上满足你的市场销售。

诚信服务：
升澜凭借卓越的产品品质、至诚至信的服务，得到全球客户的高度认可和好评。
未来，我们将持续向全球客户提供便捷和周到的服务，以争取获得更好的成绩。



CONTENT 目录

Luxurious Door Lock Series
精品大门锁系列 001–008

Luxurious Super Big Size Zine Alloy Door Lock–KZ Seriers
精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列 009–018

Luxurious Big Size Zine Alloy Door Lock–Z(85) Seriers
精品大号锌合金执手门锁Z(85)系列 019–048

Luxurious Middle Size Zine Alloy Door Lock–Z(70/58/50) Seriers
精品中号号锌合金执手门锁Z(70/58/50)系列 049–062

Iron Plate & Aluminum Handle Door Lock–F(85/72/70/58/50) Seriers
铁面板&铝把手执手门锁F(85/72/70/58/50)系列 063–080

Luxurious Mortise Lock with Rose Series
精品分体门锁系列 081–098

Cylinder Series
锁芯系列 099–110

Lock Body Series
锁体系列 111–118

Domestic Door Lock Series
内销门锁系列 119–149

Intelligebt Fingerprint Lock Series
智能指纹锁系列 150–156

Hardware fittings
其它五金配件 157–159

SURFACE TREATMENT DCODE LIS/表面处理

SONLAM


Finish:CP
表面：亮铬


Finish:NB/BN
表面：黑镍拉丝


Finish:NB/NP
表面：亮镍拉丝


Finish:NB/CP
表面：铬拉丝


Finish:SS
表面：全镍拉丝


Finish:ALO
表面：氧化铝


Finish:22KGP
表面：22K金拉丝


Finish:24KGP
表面：24K真金


Finish:PVD
表面：PVD


Finish:GP
表面：仿金


Finish:NB/GP
表面：金镍拉丝


Finish:GP/AS
表面：仿金/亮银


Finish:BN/GP
表面：钛黑/仿金


Finish:BN/GP
表面：枪黑仿金


Finish:BB
表面：象牙白


Finish:SG/GD
表面：拉丝金


Finish:AC
表面：亮光红古铜


Finish:MAC
表面：亚光红古铜


Finish:HACC
表面：黑咖啡


Finish:AB
表面：亮光青古铜


Finish:MAB
表面：亚光青古铜


Finish:HAB
表面：黑青古


Finish:ACC2
表面：黄古铜



Finish:ACC
表面：咖啡金



Finish:HAC
表面：黑红古


Finish:BRED
表面：欧洲金


Finish:RA
表面：镶红琥珀


Finish:WA
表面：镶白琥珀


Finish:OA
表面：冰花红古


Finish: OB
表面：冰花古铜













SONLAM



BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：7094
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大圆头美式锁芯
安装中心距：94mm
适用范围：户外门、大门、别墅

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 7094
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:American Cylinder
Backset:94mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-EZ01L-9041S-9006 BN/GP




SL-EZ02L-9042S-9006 24KGP

BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：7094
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大圆头美式锁芯
安装中心距：94mm
适用范围：户外门、大门、别墅

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 7094
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:American Cylinder
Backset:94mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-EZ03L-9041S-9003 MAB




SL-EZ11L-9051S-9003 MAB

BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列
产品属性 Product features
功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：7094
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大圆头美式锁芯
安装中心距：94mm
适用范围：户外门、大门、别墅
Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 7094
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:American Cylinder
Backset:94mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-EZ12L-9051S-9003 MAB



SL-EZ18L-9056-9005 ACC



BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：7560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大57欧式锁芯
安装中心距：75mm
适用范围：户外门、大门、别墅

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 7560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 57 European Cylinder
Backset:75mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-EZ01M-9041L-9006 BN/GP



SL-EZ02M-9042L-9006 MAB


BIG DOOR LOCK SERIES

BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：7560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大57欧式锁芯
安装中心距：75mm
适用范围：户外门、大门、别墅

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 7560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 57 European Cylinder
Backset:75mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-EZ03M-9041L-9003 GP



SL-EZ11M-9051S-9003 GP




BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜普5开
安装中心距：85mm
适用范围：户外门、大门、别墅

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Copper & Poor is five open Cylinder
Backset:85mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-CZ02L-L004-968 MAB



SL-CZ09L-L017-973 ACC

BIG DOOR LOCK SERIES

BIG DOOR LOCK SERIES
大门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：45–55mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜普5开
安装中心距：85mm
适用范围：户外门、大门、别墅

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 45–55mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Copper & Poor is five open Cylinder
Backset:85mm
Available:Door Inside And Outside The House Gate



SL-CZ05L-L012-908 SS



SL-CE8503-L013-28 NB/NP






LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-KZ215-254 MAB



SL-KZ215-307 ACC



SL-KZ818-724 ACC



SL-KZ196-267 MAB


LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-KZ268-368 ACC



SL-KZ288-278 ACC



SL-KZ810-708 ACC




SL-KZ801-701 ACC

LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-KZ395-44 MAB



SL-KZ231-340 ACC



SL-KZ237-246 AB



SL-KZ72L-837 MAB



LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-KZ225-312 MAB



SL-KZ9224-313 ACC



SL-KZ219-44 MAB



SL-KZ51L-968 ACC

LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-KZ806-705 HACC



SL-KZ272-518 HAB



SL-KZ370-570 HAB



SL-KZ814-712 MAB




LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-KZ163-222 22KGP



SL-KZ214-299GP



SL-KZ31L-983 MAB



SL-KZ10L-996 BRED


LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-KZ267-339 MAB



SL-KZ179-266 ACC



SL-KZ138-86 ACC



SL-KZ237-255 BN/GP



LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK-KZ SERIER


LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER

精品特大号锌合金执手门锁（85）KZ系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-KZ393-640 ACC



SL-KZ274-374 ACC



SL-KZ269-369 PVD



SL-KZ37L-816 ACC

LUXURIOUS SUPER BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–KZ SERIER


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：38–50mm
锁体：8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 38–50mm
Lock body: 8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-KZ283-383 GP



SL-KZ805-704 PVD



SL-KZ804-703 PVD



SL-KZ803-702 PVD





LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9391-639 ACC



SL-AZ9394-641 ACC



SL-AZ9336-526B ACC



SL-AZ9390-644 ACC

LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9200-270 ACC



SL-AZ9284-384 ACC



SL-AZ9215-422 ACC



SL-AZ9184-251 ACC


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9267-339 ACC



SL-AZ9277-377 ACC



SL-AZ9214-299 ACC



SL-AZ9305-445 ACC



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK-Z(85) SERIER

LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9354-304 ACC



SL-AZ8118-315 ACC



SL-AZ9196-300 ACC



SL-AZ9197-267 BRED


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9244-357 MAB



SL-AZ9245-358 MAB



SL-AZ9306-446 MAB



SL-AZ809-90 MAB




LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ721322-963 AEB



SL-AZ908-G3 ACC



SL-AZ9181-223 AB



SL-AZ9249-301 MAB


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9253-444 MAB



SL-AZ9271-371 MAB



SL-AZ9281-381 MAB



SL-AZ9270-370 MAB




LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9261-268 MAB



SL-AZ805-96 MAB



SL-AZ9196-300 AB



SL-AZ965-W86 AB

LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ965-86 AC



SL-AZ9197-268 AB



SL-AZ9224-313 AB



SL-AZ9308-455 HACC





LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9203-276 AC



SL-AZ9123-450 ACC



SL-AZ9255-362 AC



SL-AZ9176-234 AC


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9166-187 AC



SL-AZ9178-218 AC



SL-AZ9238-44 AB



SL-AZ9185-250 ACC

LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9202-258 ACC



SL-AZ9202-275 AB



SL-AZ9216-301 ACC



SL-AZ9216-815 AB





LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9138-86 BN/GP



SL-AZ9216-96C GP



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9559-766 GP



SL-AZ9216-766 GP



SL-AZ9216-770 GP



SL-AZ9216-767 GP


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9216-711



SL-AZ9216-772



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9216-347 GP



SL-AZ9216-768 GP



SL-AZ9216-334 GP



SL-AZ9216-769 GP



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door




SL-AZ811-96 SD/GD



SL-KZ09L-829 GP



SL-AZ9256-413 GP



SL-AZ816-75 GP


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9224-313 SG/GD



SL-KZ8513-255 SG/GD



SL-AZ9208-298 NB/GP



SL-AZ919-399 GP




LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9181-224 GP



SL-AZ9159-355 NB/GP



SL-AZ9106-112 BN/GP



SL-AZ9320-464 BN/GP





LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9251-504 NB/CP



SL-AZ9251-143 NB/CP



SL-AZ9345-L293 NB/CP



SL-AZ9223-344 CP

LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9251-323 NB/CP



SL-AZ939-62 NB/CP



SL-AZ939-26 NB/CP



SL-AZ9404-646 NB/CP



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9241-294 NB/CP



SL-AZ9231-340 NB/CP



SL-AZ9258-363 NB/CP



SL-AZ9255-362 NB/CP


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AZ9252-301 NB/CP



SL-AZ9106-96 NB/CP



SL-AZ9207-361 NB/CP



SL-AZ9307-454 NB/CP



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ941-93 NB/CP



SL-AZ941-95 NB/CP



SL-AZ9405-645 NB/CP



SL-AZ9404-26 NB/CP



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AZ919B-A14 NB/CP



SL-AZ936-325 NB/CP



LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-AZ9262-143 NB/CP



SL-AZ9262-95 NB/CP



SL-AZ9234-311 NB/CP



SL-AZ919-304 NB/CP


LUXURIOUS BIG SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(85) SERIER

精品大号锌合金执手门锁（85）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass computer 5 keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door




SL-AZ919-402 NB/CP



SL-AZ919-66 NB/CP



SL-AZ919-F5 SS



SL-AZ919-15 NB/CP



LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard: QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-7372-647 NB/CP



SL-739-62 NB/CP



SL-704-647 NB/CP



SL-7207-361 NB/CP



SL-7106-112 NB/BN



SL-7214-299 GP

LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门



SL-7241-454 BN/GP



SL-7123-112 BN/GP







LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7390-644 ACC



SL-7394-641 ACC



SL-7817-715 HACC



SL-7818-724 ACC



SL-7421-592 HAC



SL-7233-449 AB

LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门



SL-727-345 MAB



SL-7405-645 NB/CP







LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7372-647 NB/CP



SL-739-62 NB/CP



SL-704-647 NB/CP



SL-7207-361 NB/CP



SL-7106-112 NB/BN



SL-7214-299 GP

LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门



SL-7241-454 BN/GP



SL-7123-112 BN/GP







LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7138-255 GP



SL-7138-86 AB




SL-7237-255 BN/GP



SL-7237-246 PVC



SL-7224-313 ACC



SL-7225-312 ACC


LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door




SL-MZ10M-996 MAC




SL-7288-278 MAC




SL-7267-399 BRED



SL-7231-340 ACC



SL-7269-369 ACC



SL-7197-267 ACC



LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7197-268 BRED



SL-7200-270 AC



SL-7196-267 BRED



SL-MZ31M-983 ACC



SL-7216-301 ACC



SL-7216-815 MAB


LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door




SL-7238-44 AB




SL-7106-112 SG/GD




SL-ZB16-226 ACC



SL-7178-218 MAB



SL-7176-234 MAB



SL-7218-183 ACC





LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7238-F4 BN/GP



SL-7234-352 MAB



SL-719-354 MAB



SL-ZB22-963 OB



SL-708-G3 MAB



SL-7181-223 MAB

LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、
Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7234-151 NB/CP



SL-7234-144 NB/CP




SL-7234-145 NB/CP



SL-7234-96B NB/CP



SL-719-145 NB/CP



SL-719-315 NB/CP





LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-Z5812-G6 NB/CP



SL-7234-367 SS



SL-719-334 NB/CP



SL-719-304 NB/NP



SL-719-153 SG/GD



SL-7262-95 SG/GD


LUXURIOUS MIDDLE SIZE ZINC ALLOY DOOR LOCK–Z(70/58/50) SERIER

精品中号锌合金执手门锁Z（70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845锁体
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：小70#电5开
安装中心距：58mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845 lock body
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Small 70# Brass computer 5 keys
Backset:58mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-7262-143 SG/GD



SL-7296-343 CP




SL-7234B-191 SS



SL-ZK08M-G4 NB/CP



SL-7234B-144 NB/CP



SL-7234B-89 SG/GD







IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列


产品属性 Product features

材质：铁/铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门


Material: Iron & Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-8503-93-A CP



SL-8503-93-B NB/CP



SL-F941-93CK NB/CP

ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK (85/72/70/58/50)SERIES


铝执手门锁（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

材质：铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门


Material: Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door






SL-FD9005-70





SL-LL003 SN





SL-FD9010-90

IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES


铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

材质：铁/铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门


Material: Iron & Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door






SL-8503-K6 NB/GP





SL-F758-93 CP





SL-F758C-96 CP





IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK-F(85/72/70/58/50)SERIES


IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

材质：铁/铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门

Material: Iron & Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-7502-459 SS



SL-7501-93 NP



SL-881-459 CP

IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

材质：铁/铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门


Material: Iron & Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-F8503-LK6BK NB/GP



SL-958-93



SL-BXF CP

SL-BXF





IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

材质：铁/铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门

Material: Iron & Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-F9144-261-BK NB/NP



SL-F9144-261 AB



SL-F9144-261B AB

IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

材质：铁/铝
适合门厚：
锁体：
适用范围：入户门、各类木质门

Material: Iron & Aluminum
Door Thickness:
Lock body:
Auailable:Entrance door、
All Kinds Of Wooden door



SL-958-93-A CP



SL-958-93-B MAB



SL-758-55 AB




IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-F9170-LE4 AC



SL-F9200-L270 ACC



SL-958-55 AB



SL-F758C-96 AB

IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-F9182-L75 GP



SL-F965-L86 GP



SL-F816-L75 GP



SL-AF9250-LG6 NB/GP








IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AF933-L90 NB/GP



SL-AF811-L96 NB/GP


IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AF919-L95 AB



SL-AF919-L66 NB/BN



SL-F912-L56 AB



SL-AF9144-L200 AB





IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK-F(85/72/70/58/50)SERIES

IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AF803-L96 NB/BN



SL-AF804-LD2 NB/BN



IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AF805-LD4 NB/BN



SL-AF935-L180 NB/CP



SL-AF937-L20 NB/BN



SL-AF941-L235 NB/BN






IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AF9106-L112 NB/BN



SL-AF9106-L96 NB/BN



SL-AF958-L93 NB/CP



SL-9129-L186 NB/BN


IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AF981-L90 NB/BN



SL-AF983-LC8 NB/BN



SL-AF931-L343 NB/NP



SL-AF964-L91 NB/BN



IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK-F(85/72/70/58/50)SERIES


IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AF941-L238 NB/BN



SL-AF941-LK3 NB/BN



SL-AF943-L253 NB/BN



SL-AF885-LD3 NB/BN

IRON PLATE & ALUMINUM HANDLE DOOR LOCK–F (85/72/70/58/50)SERIES

铁面板&铝把手执手门锁F（85/72/70/58/50）系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：铁/铝
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#锌电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Iron & Aluminum
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Zinc Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AF914-LK1 NB/BN



SL-AF914-LK2 NB/BN



SL-AF906-L96 NB/BN



SL-AF904-L59 NB/BN





LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-ABE-312 ACC




SL-ABN-307 ACC



SL-ABE-187 ACC



SL-ABE-226 ACC



SL-ABG-298 ACC



SL-ABE-246 ACC



SL-ABE-267 MAB



SL-ABE-270 MAB

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-ABE-234 MAB




SL-ABE-218 MAB




SL-ABE-266 ACC



SL-E54-259 ACC



SL-ADF-370 ACC



SL-ADF-333 ACC



SL-ABJ-422 ACC



SL-AYS-405 MAB




LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-ADS-358 MAB



SL-ADF-354 MAB



SL-E54-231 ACC




SL-E54-B7 ACC



SL-ADS-301 MAB



SL-E54-201 AB



SL-E54-B8 CP/ACC



SL-E54-454 ACC

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474– 2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-E54-326 MAC



SL-Y54-453 HACC




SL-ADS52-453 HACC




SL-ADS52-449 HACC



SL-Y54-325 AB



SL-Y54-502 AB



SL-ADF-578(B) AB



SL-E54-274 AB


LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-E54-381 AB/CP




SL-E54-137 AB/CP



SL-E54-284 AB/CP



SL-E54-62 AB/CP



SL-E54-344 NB/CP



SL-E54-D2 SS



SL-E54-93 NB/CP



SL-E54-96 NB/CP



LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474– 2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-E54-145A NB/CP




SL-E54-207 SS



SL-ADQ-277 NB/CP



SL-ADQ-304 NB/CP




SL-AYS-334 NB/CP



SL-ADQ-311 NB/CP



SL-AYS-557 NB/CP



SL-AYS-355 NB/CP


LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-APS-286 SS



SL-ADQ-143 NB/CP



SL-ADQ-A14 NB/CP



SL-ADF-L473 CP




SL-TY54-406B NB/CP



SL-AYS-462 SS



SL-AYS-349 NB/CP



SL-ADF-504 NB/CP



LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474– 2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-AYS-287 NB/CP



SL-ADF-257 NB/NP




SL-AYS-323(B) NB/CP



SL-ADF-394 NB/NP



SL-ADF-323 NB/CP



SL-AES-272 SS



SL-AES-F8 NB/CP



SL-AES-190 NB/CP

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE


LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AES-G6B NB/CP



SL-AES-104 NB/CP



SL-AES-351 NB/CP



SL-AES-F5 NB/CP





LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-ADS-371 MAB



SL-ADS-G3 SS



SL-ADS-140 NB/CP




SL-ADS-L208 NB/CP




SL-ADS-400 NB/CP



SL-ADS-L208 CP



SL-AYS-341 SS



SL-AYS-362 CP

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-AES-K6 NB/CP



SL-AES-148 NB/CP



SL-ADS-223 GP



SL-ADS-413 SG/GD




SL-ADS-449 GP



SL-ADS-96 NB/GP



SL-ADS-399 SG/GD



SL-ADS-451 SG/GD



LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE
精品分体门锁系列


产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8560
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门


Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8560
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door




SL-ADS-95 GP



SL-ADS-L207 NB/GP



SL-AES-08 NB/NP



SL-AES-E4 NB/NP



LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE
精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：
锁体：
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness:
Lock body:
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door


SL-5024-C


SL-5024-A


SL-5024-B


SL-E54-CL



SL-E54-CL





产品特点
FEATURES

采用优质合金钢，表面硬度 HRC60 以上，较高的防钻效果；
欧式通风设计风格，实用性强；
表面可电镀：亮光铬、锆金、拉丝镍、青古铜颜色

Manufactured from a steel alloy with a hardness of 60 HRC to give excellent.
protection against drill attack.
Designed for use with Europrpfile cylinders
Finishes available:CP,PVD,SN,AB,etc.







LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE
精品分体门锁系列

产品属性 Product features


功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：
锁体：
适应标准：QB/T2474–2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness:
Lock body:
Applicable Standard：QB/T2474–2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door













LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：35-50mm
锁体：8545-8560
适应标准：QB/T2474-2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：85mm
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35-50mm
Lock body: 8545-8560
Applicable Standard：QB/T2474-2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:85mm
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door


SL-E54-012


SL-E54-04


SL-E54-03


SL-E54-09


SL-E54-011


SL-E54-06


SL-F52-07


SL-D50-01


SL-D50-010


SL-E54-011

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

LUXURIOUS MORTISE LOCK WITH ROSE SERIE

精品分体门锁系列

产品属性 Product features

功能：标准门锁/通道门锁/虚设门锁
门锁内别：双舌弹子插芯锁
材质：锌合金
适合门厚：
锁体：
适应标准：QB/T2474-2000
锁芯：大70#铜电5开
安装中心距：
适用范围：房间门、入户门、各类木质门

Function：Standard/Passage/ Decorative Locket
Application locd：Double bolts mortise lock
Material: Zinc Alloy
Door Thickness:
Lock body:
Applicable Standard：QB/T2474-2000
Cylinder:Big 70# Brass Computer 5 Keys
Backset:
Available:RoomDoor、Entrance door、All Kinds Of Wooden door



SL-Y54-04　SL-Y54-NH　SL-Y54-0B　SL-Y54-CL



SL-E54-011　SL-E54-NH　SL-E54-OB　SL-E54-CL



SL-E54-012　SL-E54-013　SL-E54-014　SL-DT-012



SL-T51-CH　SL-T51-CL　SL-T51-NH　SL-N50-CL






CYLINDER SERIES

锁芯系列

产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙

Material: Zinc /Brass
Surface:
With: screw (M5×50mm)
3～5 keys




L mm	规格 size		包装 packing		
	A	B			
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10



SL-SX-6003PB-C05-D



SL-SX-6503MAB-C05-K



SL-SX-6003CP-C05-H



SL-SX-6503SN-C05-A



SL-SX-6503CP-C05-B



SL-SX-7003SN-C01-C



SL-SX-6503SN-C01-H



SL-SX-7003-MAB-C08-H


CYLINDER SERIES

锁芯系列


产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙


Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys




L mm	规格 size A	规格 size B	包装 packing		
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10




SL-SX-8003CP-C01-Y




SL-SX-8003AB-C01-Y1



SL-SX-9003SN-C01-E




SL-SX-9003CP-C01-C




SL-SX-9003PB-C01-K



SL-SX-7012MAB-A05-H



SL-SX-9003MAB-C01-F



SL-SX-L7012GP-A05-Y2

CYLINDER SERIES


CYLINDER SERIES

锁芯系列

产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙


Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys




L mm	规格 size A	规格 size B	包装 packing		
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10



SL-SX-B7512MAB-A08-F



SL-SX-S7512SN-A01-Y3



SL-SX-7028SN-B




SL-SX-6006SN-C05



SL-SX-6506PB-C05



SL-SX-6506MAB-C05



SL-SX-6506CP-C05



SL-SX-7006MAB-C01




CYLINDER SERIES

锁芯系列

产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙

Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys




L mm	规格 size A	B	包装 packing		
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10


SL-SX-8006CP-C01


SL-SX-8006PB-C05


SL-SX-9006SN-C05


SL-SX-9006MAB-C01


SL-SX-6008SN-A02


SL-SX-7008SN-A03


SL-SX-Z6012SN-A06-H


SL-SX-Z6012GP-A05-H




CYLINDER SERIES

锁芯系列

产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙

Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys



L mm	规格 size A	B	包装 packing		
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10


SL-SX-Z7012CP-A05-H



SL-SX-Z9012CP-A05-H



SL-SX-Z7008AB-A06


SL-SX-Z7008SN-A06


SL-SX-Z7006AC-C05


SL-SX-Z8008CP-A06


SL-SX-BX7012PB-A08-F


SL-SX-BX7012BN-A08-H

CYLINDER SERIES

锁芯系列

产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙


Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys



SL-SX-X7012PB-G08-H




SL-SX-X8012SB-A05-H




L mm	规格 size		包装 packing		
	A	B			
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10



SL-SX-CST70D3K




SL-SX-CST70D5K



SL-SX-ZDT68D5K



SL-SX-CST70D5K



SL-SX-QS-01



SL-SX-QS-02


CYLINDER SERIES

锁芯系列


产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙


Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys




SL-SX-S-28




SL-SX-S-32



L mm	规格 size		包装 packing		
	A	B			
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10




SL-SX-S-27



SL-SX-S-23



SL-SX-S-42



SL-SX-S-43



SL-SX-S-44



SL-SX-S-46




CYLINDER SERIES

锁芯系列


产品属性 Product features

材质：锌/铜
表面处理：
配：螺丝（M5×50）
3～5把钥匙


Material: Zinc /Brass
Surface:
With:screw (M5×50mm)
3～5 keys





L mm	规格 size		包装 packing		
	A	B			
70	35	35	1	10	10
80	35	45	1	10	10
80	40	40	1	10	10
85	40	45	1	10	10
90	40	50	1	10	10
90	45	45	1	10	10
95	45	50	1	10	10
100	45	55	1	10	10
100	50	50	1	–	10



SL-SX-S-10



SL-SX-S-37



SL-SX-S-45


SL-SX-S-40


SL-SX-S-25


SL-SX-S-31


SL-SX-S-29


SL-SX-S-60

KEY SERIES

钥匙系列

产品属性 Product features

材质：铁/铜
表面处理：
配：
3～5把钥匙

Material: Iron /Brass
Surface:
With:
3～5 keys


SL-YS-K13 SL-YS-K14 SL-YS-K15 SL-YS-K16


SL-YS-K17 SL-YS-K18 SL-YS-K19 SL-YS-K20


SL-YS-K21 SL-YS-K22 SL-YS-K23 SL-YS-K24



SL-YS-K25 SL-YS-K26 SL-YS-K27 SL-YS-K28



KEY SERIES

钥匙系列

产品属性 Product features

材质：铁/铜
表面处理：
配：
3～5把钥匙

Material: Iron/Brass
Surface:
With:
3～5 keys



SL-YS-K29 SL-YS-K30 SL-YS-K31 SL-YS-K32



SL-YS-K33 SL-YS-K34 SL-YS-K35 SL-YS-K36



SL-YS-K37 SL-YS-K38 SL-YS-K39 SL-YS-K40



SL-YS-K41 SL-YS-K42 SL-YS-K43 SL-YS-K44

KEY SERIES

钥匙系列

产品属性 Product features

材质：铁/铜
表面处理：
配：
3～5把钥匙

Material: Iron /Brass
Surface:
With:
3～5 keys



SL-YS-K01 SL-YS-K02 SL-YS-K03 SL-YS-K04



SL-YS-K05 SL-YS-K06 SL-YS-K07 SL-YS-K08



SL-YS-K09 SL-YS-K10 SL-YS-K11 SL-YS-K12 SL-YS-K45




高低齿 High-low roove
双槽 Double groove
电脑双排珠 Computer Kaba key
单排电脑珠 Computer Dom key
S槽 S groove
单排珠蛇形槽 Dom key snake-shaped groove
双排珠蛇形槽 Kaba key snake-shaped groove
蛇形槽 snake-shaped groove

CYLINDER SERIES







LOCK BODY SERIES

锁体系列

产品属性 Product features

材质：不锈钢/铜
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门

Material:stainless /brass
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-A85X20 插芯锁体



SL-A85X25 插芯锁体



SL-A85X30 插芯锁体



SL-A85X35 插芯锁体


LOCK BODY SERIES

锁体系列


产品属性 Product features

材质：不锈钢/铜
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门


Material: stainless /brass
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door




85X40 插芯锁体



85X45 3F插芯锁体



85X45 插芯锁体



85X45 3F插芯锁体

LOCK BODY SERIES


LOCK BODY SERIES

锁体系列


产品属性 Product features

材质：不锈钢/铜
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门

Material: stainless /brass
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door




85X45 3F插芯锁体



85X50 插芯锁体



85X50 插芯锁体



85X50 3F插芯锁体



LOCK BODY SERIES

锁体系列


产品属性 Product features

材质：不锈钢/铜
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门

Material: stainless /brass
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door



85X60 插芯锁体



85X60 插芯锁体



72X50 插芯锁体



72X50 插芯锁体

LOCK BODY SERIES


LOCK BODY SERIES

锁体系列

产品属性 Product features

材质：不锈钢/铜
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门

Material: stainless /brass
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door




72X50 插芯锁体



B85X45 插芯锁体



85X40D 插芯锁体



85X45D 插芯锁体



LOCK BODY SERIES

锁体系列

产品属性 Product features

材质：锌/铁
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门

Material:Size/Iron
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door



85X45 插芯锁体



85X45 插芯锁体



70X40 插芯锁体



70X40 插芯锁体

LOCK BODY SERIES

LOCK BODY SERIES

锁体系列

产品属性 Product features

材质：锌/铁
适合门厚：35–50mm
锁体：
适用范围：入户门、各种木质门


Material: Size/Iron
Door Thickness: 35–50mm
Lock body:
Features: A door,
all kinds of wooden door



58X45 插芯锁体



58X45 插芯锁体







GZ9门锁系列特点

- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。


*图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GZ9 138 – 86AH BK


系列代号 | 面板代号 | 执手代号 | 表面处理 | 功能（房门锁不写）

Model:GZ9138-86 AH BK
GZ9:series code
138:plate code
86:Handle code
AH:finish
BK:function(room door lock is omitted)



安装轴式图（Installation Diagram）

GZ9系列锁体



8545轴承锁体　8545锁体尺寸图　8550锁体　8550锁体尺寸图


GZ9系列锁头



大70锌壳铜芯铜电脑钥匙



大70锌壳铜芯铜电脑钥匙



锁头尺寸图

GZ9 DOOR LOCK SERIES
GZ9 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8550
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8550
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ9138-86 AH



SL-GZ9820-86 AH



SL-GZ9905-H6 AH



SL-GZ939-135 SS

GZ9 DOOR LOCK SERIES
GZ9 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：8545–8550
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 8545–8550
Features: A door,
all kinds of wooden door




SL-GZ9555-H2 BN/GP



SL-GZ9555-H2 AH



SL-GZ9238-86 AH



SL-GZ9238-86 AB





GZ7门锁系列特点

- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。


*图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GZ7 903 – 44AH BK

GZ7	903	44	AH	BK
系列代号	面板代号	执手代号	表面处理	功能（房门锁不写）

Model:GZ7903-44 AH BK
GZ7:series code
903:plate code
44:Handle code
AH:finish
BK:function(room door lock is omitted)




安装轴式图（Installation Diagram）

GZV锁系列锁体



5845静音轴承锁体




锁体尺寸图

GZV锁系列锁头



小70锌壳铜芯铜电脑钥匙




锁头尺寸图

GZ7 DOOR LOCK SERIES
GZ7 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ7903-44 AH



SL-GZ7904-H5 AH



SL-GZ7904-H5 AB



SL-GZ7904-H5 BN/GP



SL-GZ7802-86 AH



SL-GZ7802-86 GP



GZ7 DOOR LOCK SERIES

GZ7 DOOR LOCK SERIES
GZ7 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ7905-H6 AH



SL-GZ7333-438 SS



SL-GZ707-753 SS



SL-GZ742-748 SS



SL-GZ7182-540 AH



SL-GZ7182-540 AB

GZ7 DOOR LOCK SERIES
GZ7 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ7206B-H1 AH



SL-GZ7206B-H1 BN/GP



SL-GZ7308-455 AH



SL-GZ7308-455 AB



SL-GZ7238-86 BN/GP



SL-GZ7238-86 AH

GZ7 DOOR LOCK SERIES

GZ7 DOOR LOCK SERIES
GZ7 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5845
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5845
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ7238-86 KW




SL-GZ7906-H7 SS



SL-GZ7206-44 AB



SL-GZ7206-44 AH



SL-GZ7206-44 KW



SL-GZ7206-44 KW



GZ5门锁系列特点


- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。

＊图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GZ5	901 - 739	AH	BK
系列代号	面板代号 执手代号	表面处理	功能（房门锁不写）

Model:GZ5901-739 AH BK
GZ5:series code
901:plate code
739:Handle code
AH:finish
BK:function(room door lock is omitted)




安装轴式图（Installation Diagram）

GZV系列锁体



5045轴承锁体　5045轴承爆炸斜舌锁体　5045静音锁体　锁体尺寸图

GZV系列锁头



小70锌壳铜芯铜电脑钥匙　锁头尺寸图

GZ5 DOOR LOCK SERIES
GZ5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ539-135 BN/GP




SL-GZ5106-112 BN/GP




SL-GZ5901-739 AH



SL-GZ5901-739 AB




SL-GZ527-E18B BN/GP



SL-GZ527-E18B SS





GZ5 DOOR LOCK SERIES
GZ5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door, all kinds of wooden door



SL-GZ5281-381 SS



SL-GZ5281-381 AH





GZ5 DOOR LOCK SERIES

GZ5 DOOR LOCK SERIES
GZ5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门


Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ519-66 SS



SL-GZ5540B-86 AH



SL-GZ5900-E2 WP



SL-GZ5388-E2 WP



SL-GZ5371-86 AH



SL-GZ5371-86 KW

GZ5 DOOR LOCK SERIES
GZ5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门


Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GZ5288B-415 AH



SL-GZ5288B-415 KW



SL-GZ5381-627 AH



SL-GZ5381-627 BN/GP



SL-GZ5550-E17B SS



SL-GZ5550-E17B AH







GDD5门锁系列特点

- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。


* 图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GDD5 182B - 86 AB BK

系列代号 面板代号 执手代号 表面处理 功能（房门锁不写）

Model:GDD5182B-86 AB BK
GDD5:series code
901:plate code
86:Handle code
AB:finish
BK:function(room door lock is omitted)




安装轴式图（Installation Diagram）

GDD5系列锁体



5045大葫芦锁体




锁体尺寸图

GZ5系列锁头



大70锌壳铜芯铜电脑钥匙



锁头尺寸图

GDD5 DOOR LOCK SERIES
GDD5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GDD5182B-86 AB



SL-GDD5182B-86 AH



SL-GDD5902-H3 AH



SL-GDD5902-H3 KA




GDD5 DOOR LOCK SERIES
GDD5 门锁系列


产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门


Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door,
all kinds of wooden door




SL-GDD5333-438 BN/GP



SL-GDD5333-438 AH



SL-GDD5508B-743B KW



SL-GDD5508B-743B WP



GL5门锁系列特点


- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。

* 图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GL5	539 - 135	SS	BK
系列代号	面板代号	执手代号	表面处理	功能	房门锁不写

Model: GL5539-135 SS BK
GL5:series code
539:plate code
135:Handle code
SS:finish
BK:function(room door lock is omitted)



安装轴式图（Installation Diagram）


GLV系列锁体



5045轴承锁体



5045静音锁体




锁体尺寸图

GLV系列锁头



小70锌壳铜芯铜电脑钥匙



锁头尺寸图

GL5 DOOR LOCK SERIES
GL5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5045
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5045
Features: A door,
all kinds of wooden door




SL-GL539-135 SS



SL-GL5106-135 SS



SL-GL5182-86 AB



SL-GL5182-86 AH



SL-GL5326-628 AB



SL-GL5326-628 AH



GDZ5门锁系列特点

- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。

* 图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GDZ5 138 - 86 AC BK

系列代号 面板代号 执手代号 表面处理 功能（房门锁不写）

Model:GDZ5138-86 AC BK


GDZ5:Iseries code

138:plate code

86:Handle code


AC:finish

BK:function(room door lock is omitted)




安装轴式图（Installation Diagram）

GDZ5系列锁体



5050假插芯多功能锁体　　锁体尺寸图　　5050假插芯多功能静音锁体　　锁体尺寸图

GDZ5系列锁头



铜电开假插芯锁头　　锁头尺寸图

DZ5/DZ7门锁系列特点

- ◆ 锁体斜舌采用拔杆设计，性能稳定；
- ◆ 锁头采用电脑六珠结构，有效控制门锁的互开率；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。

* 图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

DZ5 138 - 86 AC BK

系列代号 面板代号 执手代号 表面处理 功能（房门锁不写）

Model:GDZ5138-86 AC BK


GDZ5:Iseries code

138:plate code

86:Handle code


AC:finish

BK:function(room door lock is omitted)




安装轴式图（Installation Diagram）

DZ5系列锁舌/DZ7单舌锁舌



爆炸式锁舌　　锁体尺寸图　　爆炸式锁舌　　锁体尺寸图

DZ5系列锁头/DZ7单舌锁头



铜电开假插芯锁头　　锁头尺寸图





GDZ5 DOOR LOCK SERIES
GDZ5 门锁系列


产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5050
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5050
Features: A door, all kinds of wooden door



SL-GDZ5138-86 BN/GP
SL-DZ5138-86 BN/GP



SL-GDZ5138-86 AC
SL-DZ5138-86 AC

DZ5 DOOR LOCK SERIES
DZ5 单舌门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：50/55单舌
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 50/55单舌
Features: A door, all kinds of wooden door





GDZ5 DOOR LOCK SERIES
GDZ5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5050
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5050
Features: A door, all kinds of wooden door



SL-GDZ5138-86 AB
SL-DZ5138-86 AB



SL-GDZ588-86 AB
SL-DZ58-86 AB

DZ5 DOOR LOCK SERIES
DZ5 单舌门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：50/55单舌
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 50/55单舌
Features: A door, all kinds of wooden door



SL-GDZ588-86 AC
SL-DZ588-86 AC



SL-GDZ588-86 KW
SL-DZ588-86 KW



SL-GDZ588-86 BN/GP
SL-DZ588-86 BN/GP



SL-GDZ539-65 SS
SL-DZ539-65 SS

GDZ5 DOOR LOCK SERIES
GDZ5 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5050
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5050
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GDZ5106-135 SS



SL-GDZ5106-135 BN/GP



SL-GDZ5401-749 SS



SL-GDZ5401-749 AH



SL-GDZ580-308 SS



SL-GDZ580-308 BN/GP

DZ5 DOOR LOCK SERIES
DZ5 单舌门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：50单舌
适用范围：入户门、各种木质门


Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 50单舌
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-DZ5106-135 SS



SL-DZ5106-135 BN/GP




SL-DZ5106-112 SS



SL-DZ5106-112 SS



SL-DZ539-135 SS



SL-DZ539-135 BN/GP



GDZ7门锁系列特点

- ◆ GDZ5系列锁体卸下“上抬”螺柱，内外把手上抬即可锁闭方舌。
- ◆ 锁头处有加强定位杆，使产品更牢固可靠；
- ◆ 所有螺钉都经过热处理，牢固可靠；
- ◆ 执手头部为分体结构，换向方便，同时采用执手紧定螺钉保证良好的开启手感及防止执手在使用中脱落。


* 图片仅供参考，具体以实物为准

型号示例

GDZ7 739 - 135 SS BK

系列代号 | 面板代号 | 执手代号 | 表面处理 | 功能（房门锁不写）

Model: GDZ7739-135 SS BK
GDZ5:Iseries code
739:plate code
135:Handle code
SS:finish
BK:function(room door lock is omitted)




安装轴式图（Installation Diagram）

GDZ7系列锁体



5750假插芯多功能锁体




锁体尺寸图


GDZ7系列锁头



铜电开假插芯锁头



锁头尺寸图



GDZ7 DOOR LOCK SERIES
GDZ7 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5750
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5750
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GDZ739-135 BN/GP
SL-DZ739-135 BN/GP



SL-GDZ739-135 SS
SL-DZ739-135 SS

DZ7 DOOR LOCK SERIES
DZ7 单舌门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：50/55单舌
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 50/55单舌
Features: A door,
all kinds of wooden door




DOMESTIC DOOR LOCK SERIES

GDZ7 DOOR LOCK SERIES
GDZ7 门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：5750
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 5750
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GDZ7106-135 BN/GP
SL-DZ7106-135 BN/GP



SL-GDZ7106-135 SS
SL-DZ7106-135 SS

DZ7 DOOR LOCK SERIES
DZ7 单舌门锁系列

产品属性 Product features

材质：锌合金
适合门厚：35–50mm
锁体：50/55单舌
适用范围：入户门、各种木质门

Material: Zinc Alloy
Door Thickness: 35–50mm
Lock body: 50/55单舌
Features: A door,
all kinds of wooden door



SL-GDZ7106-135 AB
SL-DZ7106-135 AB



SL-GDZ7815-86 AH
SL-DZ7815-86 AH



SL-GDZ7815-86 AB
SL-DZ7815-86 AB



SL-GDZ7816-87 AH
SL-DZ7816-87 AH



性能特点

外壳采用锌合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强，已申请外观专利。

指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，误识别率低，注册及验证速度快。

密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。

钥匙开锁：采用安全级别最高的超C级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。

液晶显示/语音提示：OLED液晶屏中、英文显示，全程并伴有语音提示，人机操作更为直观、便捷。

记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。

防拆报警：当非法撬动锁具时，蜂鸣器会持续发出报警声，系统锁死开启功能。

低压预警：当锁具内置电池即将耗尽时，系统会通过液晶显示和语音提醒您更换电池。

应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可上电实行开锁。

快捷反锁：在关门状态下，只需轻轻上提内或外执手，即可实现反锁功能。

开锁模式设置：可设置成单指纹、单密码、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

技术参数

01	开锁方式	指纹、密码、钥匙
02	指纹采集仪	光学式
03	图像分辨率	500dpi
04	指纹存储容量	100枚
05	密码存储容量	20组
06	临时密码容量	5组
07	开门记录查询	100条
08	指纹识读角度	360度
09	拒真率	<0.1%
10	认假率	<0.001%
11	指纹验证时间	<0.7秒
12	开锁时间	<4.5秒
13	工作电压	DC6V
14	动态工作电流	<240mA
15	静态工作电流	<20uA
16	工作温度	-25° C--60° C
17	工作湿度	10%RH--95%RH
18	低压报警	<4.7V
19	工作电源	8节5号AA电池
20	电池使用寿命	>8000次
21	密码密钥量	10⁸

ZN701真金

执手材质：锌合金　　面板材质：锌合金　　锁体：带天地防盗锁体
锁芯：超C级防盗锁芯　　安装中心距：235mm　　适装门厚：40~110mm
适合范围：防盗门、木门、铜门、塑钢门

Handle Material: Zinc Alloy　　Panel Material: Zinc Alloy
Lock body: with the world anti-theft lock
Cylinder : Super grade C anti-theft lock core
Installation center distance : 235mm　　Door thickness : 40 ~ 110mm
Suitable range : security doors, wooden doors, copper doors , steel doors







INTELLIGENT FINGERPRINT LOCK SERIES

性能特点

外壳采用锌合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强，已申请外观专利。

指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，误识别率低，注册及验证速度快。

密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。

钥匙开锁：采用安全级别最高的超C级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。

液晶显示/语音提示：OLED液晶屏中、英文显示，全程并伴有语音提示，人机操作更为直观、便捷。

记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。

防拆报警：当非法撬动锁具时，蜂鸣器会持续发出报警声，系统锁死开启功能。

低压预警：当锁具内置电池即将耗尽时，系统会通过液晶显示和语音提醒您更换电池。

应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可上电实行开锁。

快捷反锁：在关门状态下，只需轻轻上提内或外执手，即可实现反锁功能。

开锁模式设置：可设置成单指纹、单密码、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

技术参数

01	开锁方式	指纹、密码、钥匙
02	指纹采集仪	光学式
03	图像分辨率	500dpi
04	指纹存储容量	100枚
05	密码存储容量	20组
06	临时密码容量	5组
07	开门记录查询	100条
08	指纹识读角度	360度
09	拒真率	<0.1%
10	认假率	<0.001%
11	指纹验证时间	<0.7秒
12	开锁时间	<4.5秒
13	工作电压	DC6V
14	动态工作电流	<240mA
15	静态工作电流	<20uA
16	工作温度	-25° C--60° C
17	工作湿度	10%RH--95%RH
18	低压报警	<4.7V
19	工作电源	8节5号AA电池
20	电池使用寿命	>8000次
21	密码密钥量	10⁸

ZN704沙铬

执手材质：锌合金　　面板材质：锌合金　　锁体：带天地防盗锁体
锁芯：超C级防盗锁芯　　安装中心距：235mm　　适装门厚：40~110mm
适合范围：防盗门、木门、铜门、塑钢门

Handle Material: Zinc Alloy　　Panel Material: Zinc Alloy
Lock body: with the world anti-theft lock
Cylinder : Super grade C anti-theft lock core
Installation center distance : 235mm　　Door thickness : 40 ~ 110mm
Suitable range : security doors, wooden doors, copper doors , steel doors



SONLAM LOCK
https://www.sonlam.net

性能特点

外壳采用锌合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强，已申请外观专利。

指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，误识别率低，注册及验证速度快。

密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。

钥匙开锁：采用安全级别最高的超C级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。

液晶显示/语音提示：OLED液晶屏中、英文显示，全程并伴有语音提示，人机操作更为直观、便捷。

记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。

防拆报警：当非法撬动锁具时，蜂鸣器会持续发出报警声，系统锁死开启功能。

低压预警：当锁具内置电池即将耗尽时，系统会通过液晶显示和语音提醒您更换电池。

应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可上电实行开锁。

快捷反锁：在关门状态下，只需轻轻上提内或外执手，即可实现反锁功能。

开锁模式设置：可设置成单指纹、单密码、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

技术参数

01	开锁方式	指纹、密码、钥匙
02	指纹采集仪	光学式
03	图像分辨率	500dpi
04	指纹存储容量	100枚
05	密码存储容量	20组
06	临时密码容量	5组
07	开门记录查询	100条
08	指纹识读角度	360度
09	拒真率	<0.1%
10	认假率	<0.001%
11	指纹验证时间	<0.7秒
12	开锁时间	<4.5秒
13	工作电压	DC6V
14	动态工作电流	<240mA
15	静态工作电流	<20uA
16	工作温度	-25° C--60° C
17	工作湿度	10%RH--95%RH
18	低压报警	<4.7V
19	工作电源	8节5号AA电池
20	电池使用寿命	>8000次
21	密码密钥量	10^8

ZN705香槟金

执手材质：锌合金　　面板材质：锌合金　　锁体：带天地防盗锁体
锁芯：超C级防盗锁芯　　安装中心距：235mm　　适装门厚：40~110mm
适合范围：防盗门、木门、铜门、塑钢门

Handle Material: Zinc Alloy　　Panel Material: Zinc Alloy
Lock body: with the world anti-theft lock
Cylinder : Super grade C anti-theft lock core
Installation center distance : 235mm　　Door thickness : 40 ~ 110mm
Suitable range : security doors, wooden doors, copper doors , steel doors



采集仪可互换





性能特点

外壳采用锌合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强，已申请外观专利。

指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，误识别率低，注册及验证速度快。

密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。

钥匙开锁：采用安全级别最高的超C级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。

液晶显示/语音提示：OLED液晶屏中、英文显示，全程并伴有语音提示，人机操作更为直观、便捷。

记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。

防拆报警：当非法撬动锁具时，蜂鸣器会持续发出报警声，系统锁死开启功能。

低压预警：当锁具内置电池即将耗尽时，系统会通过液晶显示和语音提醒您更换电池。

应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可上电实行开锁。

快捷反锁：在关门状态下，只需轻轻上提内或外执手，即可实现反锁功能。

开锁模式设置：可设置成单指纹、单密码、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

技术参数


01	开锁方式	指纹、密码、钥匙
02	指纹采集仪	光学式
03	图像分辨率	500dpi
04	指纹存储容量	100枚
05	密码存储容量	20组
06	临时密码容量	5组
07	开门记录查询	100条
08	指纹识读角度	360度
09	拒真率	<0.1%
10	认假率	<0.001%
11	指纹验证时间	<0.7秒
12	开锁时间	<4.5秒
13	工作电压	DC6V
14	动态工作电流	<240mA
15	静态工作电流	<20uA
16	工作温度	-25° C--60° C
17	工作湿度	10%RH--95%RH
18	低压报警	<4.7V
19	工作电源	8节5号AA电池
20	电池使用寿命	>8000次
21	密码密钥量	10^8

ZN702红古铜

执手材质：锌合金　　面板材质：锌合金　　锁体：带天地防盗锁体
锁芯：超C级防盗锁芯　　安装中心距：235mm　　适装门厚：40~110mm
适合范围：防盗门、木门、铜门、塑钢门

Handle Material: Zinc Alloy　　Panel Material: Zinc Alloy
Lock body: with the world anti-theft lock
Cylinder : Super grade C anti-theft lock core
Installation center distance : 235mm　　Door thickness : 40 ~ 110mm
Suitable range : security doors, wooden doors, copper doors , steel doors







采集仪可互换

性能特点

外壳采用锌合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强，已申请外观专利。

指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，误识别率低，注册及验证速度快。

密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。

钥匙开锁：采用安全级别最高的超C级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。

液晶显示/语音提示：OLED液晶屏中、英文显示，全程并伴有语音提示，人机操作更为直观、便捷。

记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。

防拆报警：当非法撬动锁具时，蜂鸣器会持续发出报警声，系统锁死开启功能。

低压预警：当锁具内置电池即将耗尽时，系统会通过液晶显示和语音提醒您更换电池。

应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可上电实行开锁。

快捷反锁：在关门状态下，只需轻轻上提内或外执手，即可实现反锁功能。

开锁模式设置：可设置成单指纹、单密码、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

ZN703黄古铜

执手材质：锌合金　　面板材质：锌合金　　锁体：带天地防盗锁体

锁芯：超C级防盗锁芯　　安装中心距：235mm　　适装门厚：40~110mm

适合范围：防盗门、木门、铜门、塑钢门

Handle Material: Zinc Alloy　　Panel Material: Zinc Alloy

Lock body: with the world anti-theft lock

Cylinder : Super grade C anti-theft lock core

Installation center distance : 235mm　　Door thickness : 40 ~ 110mm

Suitable range : security doors, wooden doors, copper doors , steel doors



技术参数

01	开锁方式	指纹、密码、钥匙
02	指纹采集仪	光学式
03	图像分辨率	500dpi
04	指纹存储容量	100枚
05	密码存储容量	20组
06	临时密码容量	5组
07	开门记录查询	100条
08	指纹识读角度	360度
09	拒真率	<0.1%
10	认假率	<0.001%
11	指纹验证时间	<0.7秒
12	开锁时间	<4.5秒
13	工作电压	DC6V
14	动态工作电流	<240mA
15	静态工作电流	<20uA
16	工作温度	-25° C--60° C
17	工作湿度	10%RH--95%RH
18	低压报警	<4.7V
19	工作电源	8节5号AA电池
20	电池使用寿命	>8000次
21	密码密钥量	10^8





INTELLIGENT FINGERPRINT LOCK SERIES

性能特点

外壳采用锌合金材质一次成型，造型美观大方，经久耐用，抗腐蚀性强，已申请外观专利。

指纹开锁：采用国际先进的指纹算法，识别率高，误识别率低，注册及验证速度快。

密码开锁：采用虚位输入方式，可在设定的密码前后增加任何数字，特殊情况可用临时密码开门。

钥匙开锁：采用安全级别最高的超C级防盗锁芯，有效防止技术性开锁。

液晶显示/语音提示：OLED液晶屏中、英文显示，全程并伴有语音提示，人机操作更为直观、便捷。

记录查询：实时查看最新100条指纹、密码开锁记录，准确掌握用户使用信息。

防拆报警：当非法撬动锁具时，蜂鸣器会持续发出报警声，系统锁死开启功能。

低压预警：当锁具内置电池即将耗尽时，系统会通过液晶显示和语音提醒您更换电池。

应急电源：当锁具内置电池无电量时，使用9V方形电池对接应急插口，即可上电实行开锁。

快捷反锁：在关门状态下，只需轻轻上提内或外执手，即可实现反锁功能。

开锁模式设置：可设置成单指纹、单密码、指纹+密码、指纹+指纹等多种开锁模式。

ZN706红古铜

执手材质：锌合金　　面板材质：锌合金　　锁体：带天地防盗锁体

锁芯：超C级防盗锁芯　　安装中心距：235mm　　适装门厚：40~110mm

适合范围：防盗门、木门、铜门、塑钢门


Handle Material: Zinc Alloy　　Panel Material: Zinc Alloy

Lock body: with the world anti-theft lock

Cylinder : Super grade C anti-theft lock core

Installation center distance : 235mm　　Door thickness : 40 ~ 110mm

Suitable range : security doors, wooden doors, copper doors , steel doors





技术参数

01	开锁方式	指纹、密码、钥匙
02	指纹采集仪	光学式
03	图像分辨率	500dpi
04	指纹存储容量	100枚
05	密码存储容量	20组
06	临时密码容量	5组
07	开门记录查询	100条
08	指纹识读角度	360度
09	拒真率	<0.1%
10	认假率	<0.001%
11	指纹验证时间	<0.7秒
12	开锁时间	<4.5秒
13	工作电压	DC6V
14	动态工作电流	<240mA
15	静态工作电流	<20uA
16	工作温度	-25° C--60° C
17	工作湿度	10%RH--95%RH
18	低压报警	<4.7V
19	工作电源	8节5号AA电池
20	电池使用寿命	>8000次
21	密码密钥量	10^8

不锈钢防盗锁体A









不锈钢防盗锁体B








大霸王不锈钢防盗锁体C









4×3×3.0 SS
4寸不锈钢拉丝



4×3×3.0 AB
4寸不锈钢古铜



4×3×3.0 AC
4寸不锈钢红古铜



5×3×3.0 SS
5寸不锈钢拉丝



5×3×3.0 AB
5寸不锈钢古铜



5×3×3.0 AC
5寸不锈钢红古铜



4×3×3.0 SS
4寸不锈钢子母拉丝



4×3×3.0 AB
4寸不锈钢子母古铜



4×3×3.0 AC
4寸不锈钢子母红古铜



4×3×3.0 SS
4寸不锈钢子母拉丝



4×3×3.0 AB
4寸不锈钢子母古铜



4×3×3.0 AC
4寸不锈钢子母红古铜





SL-MX-221 黄古　SL-MX-221 青古　SL-MX-222 黄古



SL-MX-223 青古　SL-MX-223 红古　SL-MX-224 青古



SL-MX-600　SL-MX-601　SL-MX-602



SL-MX-603　SL-MX-220　SL-MX-275



HARDWARE ACCESSORIES